SERIA T

155 - 271 CP

VALTRA

MACHINE OF THE YEAR 2018

TRACTOR OF THE YEAR 2018 WINNER

TRACTOR OF THE YEAR 2018 BEST DESIGN WINNER

YOUR WORKING MACHINE

CONCEPUT PENTRU A DEȚINE CONTROLUL

Pământul este viața dv.
Ferma este fundația pe care vă clădiți viața.
Recoltele sunt cartea dv. de vizită.
Tractorul vă este unealta de lucru.

De aceea el trebuie să fie un Valtra.
La fel cum un meșteșugar se bizuie pe uneltele sale, puteți avea încredere că tractorul Valtra vă ajută să vă duceți treaba la bun sfârșit. În fiecare zi. De fiecare dată.
În orice mediu de lucru.

La Valtra, noi am ales întotdeauna calea mai puțin bătătorită, deoarece, de acolo de unde venim noi, așa sunt cărările. Noi nu ezităm să facem câțiva pași în plus pentru dv.
Facem toate aceste lucruri deoarece este cea mai bună cale.
Și pentru că noi credem în lucrul bine făcut.

Dumneavoastră nu faceți compromisuri. Nici noi.

Faceți-vă treaba!
Luați-vă un Valtra.
Your working machine. (Tractorul dv. care muncește)

YOUR

Despre dv. 4

Fiabilitate, costuri reduse, ușurință în exploatare. 6

WORKING

Puncte tari 8

Noua cabină /SkyView 10

Design scandinav funcțional 14

MACHINE

Motor 16

Alegerea comenzilor 18

Cotiera Smart Touch 20

Agricultură inteligentă 22

Valtra Unlimited 24

Opționale 26

Speciificații tehnice 28

CREAT AVÂNDU-VĂ ÎN MINTE

La noi nu se vorbește prea mult. Dar știm să ascultăm. Să ne ascultăm clienții. Și astfel am aflat că cele trei motive principale pentru care clienții noștri aleg Valtra sunt fiabilitatea, costurile scăzute de exploatare și ușurința în utilizare. Am creat cea de-a patra generație de tractoare Valtra având toate acestea în minte.

Construim tractoare de peste 60 de ani, iar seria T este, de departe, cea mai bună dintre experiențele noastre. Am proiectat-o pentru a răspunde celor mai diferite cerințe ale fermierilor și celor mai solicitante condiții de utilizare. Și suntem foarte mândri de rezultat.

Your working machine (tractorul dv. care muncește) este construit avându-vă în minte. Intrați în cabină, porniți motorul și veți vedea ce poate face un Valtra T la ferma dv.

PUNEȚI-VĂ TREI DORINȚE ȘI AȘEZAȚI-VĂ ÎN SCAUN

Dacă ați putea să proiectați și să construiți un tractor, acesta este exact ceea ce v-ar plăcea să rezulte. Multe dintre noile caracteristici unice ale seriei T sunt sugerate de clienții noștri, iar acest tractor este rezultatul discuțiilor cu sute de clienți și a mii de ore de testare.

MODELE ȘI PUTERI

T144 HiTech	155-170 CP
T144 Active	155-170 CP
T144 Versu	155-170 CP
T144 Direct	155-170 CP
T154 HiTech	165-180 CP
T154 Active	165-180 CP
T154 Versu	165-180 CP
T154 Direct	165-180 CP
T174e HiTech	175-190 CP
T174e Active	175-190 CP
T174e Versu	175-190 CP
T174e Direct	175-190 CP
T194 HiTech	195-210 CP
T194 Active	195-210 CP
T194 Versu	195-210 CP
T194 Direct	195-210 CP
T214 HiTech	215-230 CP
T214 Active	215-230 CP
T214 Versu	215-230 CP
T214 Direct	215-230 CP
T234 HiTech	235-250 CP
T234 Active	235-250 CP
T234 Versu	235-250 CP
T234 Direct	220-250 CP
T254 HiTech	235-271 CP
T254 Active	235-271 CP
T254 Versu	235-271 CP

FIABILITATE
Ne-am propus să realizăm un tractor sigur în exploatare. Iar pentru a-i asigura fiabilitatea fără egal, am realizat toate elementele sale importante în fabrica noastră. Șasiul, transmisia și cabina sunt proiectate și realizate de proprii ingineri Valtra, iar motorul AGCO Power este, după cum bine se știe, cel original Valtra. Seria T este construită pentru a lucra în condiții grele, în fiecare zi.

UȘURINȚĂ ÎN EXPLOATARE
Am creat tractorul dv. ușor de exploatat și de întreținut, astfel încât să vă puteți concentra asupra muncii dv. Comenzile din cabină sunt astfel amplasate pentru a minimiza mișcările corpului, exploatarea transmisiei este facilă, grație noii manete, iar farurile puternice vă permit să lucrați și după căderea nopții.
Am acordat o atenție deosebită întreținerii zilnice, astfel încât verificarea uleiului și curățarea filtrelor să dureze cât mai puțin. Seria T se adaptează foarte bine muncii dv., și asta datorită faptului că multe dintre caracteristicile unice ale acestor tractoare au fost sugerate chiar de clienții noștri.

LOW TOTAL COST OF OWNERSHIP
Valtra T nu este tocmai cel mai ieftin tractor pe care ați putea să-l cumpărați. Însă conduceți-l timp de 10.000 ore și apoi veți vedea ce costuri totale veți avea. Încă de la început, am construit tractorul dv. astfel încât să aibă doar acele specificații de care aveți nevoie, instalate din fabrică și acoperite de garanție. Intervalul de service optimizat face posibilă reducea costurile de întreținere, iar motoarele AGCO Power asigură cea mai bună economie totală la achiziționarea combustibilului. Alegând modelul T174 EcoPower, veți avea economii de combustibil suplimentare de 10%. Folosind doar piese de schimb originale, furnizate în 24 de ore, vă creșteți valoarea de revânzare a tractorului. Valtra are unul dintre cele mai rapide servicii de livrare a pieselor din industrie, pentru ca tractorul dv. să funcționeze permanent, zi după zi.

PUNCTELE TARI ALE NOULUI DV. TRACTOR

Fiecare detaliu al acestui tractor a fost conceput pentru a contribui la îmbunătățirea productivității. Seria T a fost perfectată de inginerii noștri și testată de clienți. Cereți să efectuați un test drive!

Confort

1. Cabină (cea mai confortabilă) cu 5 stâlpi (opțional – 6 stâlpi)
2. Cadru al cabinei inteligent proiectat, concept Vizibilitate 365, și o suprafață vitrată de peste 6 mp
3. Suspensie pneumatică AIRES + suspensie

Putere

11. Motor AGCO Power 6,6 l sau 7,4 l, până la 271 cp și 1000 Nm
12. Model cu funcția EcoPower pentru economie de carburant
13. Conformitate cu normele de poluare Stage 5
14. Interval de service de 600 ore
15. Rezervor combustibil 380 l, AdBlue 70 l
16. Stâlp aspirație aer pentru motor
17. Capacitate a pompei de până la 200 l /min
18. Asistență a sistemului hidraulic – caracteristică unică patentată a Valtra

Your working machine

19. Transmisie Powershift în 5 trepte la modelele HiTech, Active și Versu, sau CVT la Direct
20. Priză de putere electrică în 3 trepte cu Sigma Power și ground speed
21. Ridicător frontal față integrat 51 kN și ridicător spate de 81 kN sau 95 kN

Pachetul de iarnă:

30. Parbriz laminat și încălzit
31. Ștergătoare parbriz cu unghi amplu
32. Fereastră spate încălzită
33. Ștergător geam spate și duze de spălare
34. Oglinzi electrice încălzite
35. Încălzitor cu temporizare (pe motorină), cu comandă prin intermediul telefonului mobil.

ACEASTĂ CABINĂ ESTE ZONA DV. DE CONFORT

Faceți-vă confortabil!
Atunci când vine vorba despre productivitate, cel care conduce tractorul este factorul central. De aceea nu facem nici un compromis în ceea ce privește confortul, siguranța și ergonomia.

Cum sunt posibile toate acestea?
Cadrul cabinei este rezultatul unui proces inovativ. De asemenea, fiind alcătuită din puține elemente, și, prin urmare, puține îmbinări, structura cabinei este foarte rigidă și precisă pe toate cele trei axe de proiectare. Sistemul audio premium, cutia frigorifică și camera video pentru vizibilitate spate aduc confortul la un cu totul nou nivel. De asemenea, tractorul poate fi prevăzut, opțional, cu sistemul pentru deplasare în ambele direcții de mers. Noua cabină este silențioasă, sigură, confortabilă și funcțională - your working machine.

MAI MULT SPAȚIU, O MAI BUNĂ VIZIBILITATE, ȘI TOTUL SUB CONTROL'

Aveți mai mult spațiu acolo unde aveați nevoie, deoarece cabina seriei T, cu 5 stâlpi, este convexă. Aveți o mai bună vizibilitate, cu suprafață vitrată mai mare de 6 mp.
De asemenea, aveți mai mult confort, un mai bun control al tractorului, în ambele direcții, utilizând sistemul TwinTrac. Noua cabină SkyView are o suprafața totală a ferestrelor de aproape 7 mp.

Conceptul Vizibilitate 365
Veți avea cea mai bună vizibilitate, fie noapte sau zi, vară sau iarnă, fie că lucrați cu încărcătorul frontal, fie cu spatele. Stâlpii înguști ai cabinei și modul de proiectare al țevii de eșapament fac posibilă vederea spre lucrarea pe care o executați. Ștergătorul cu acțiune la 270° menține curat parbrizul încălzit în orice condiții, iar cupa încărcătorului frontal poate fi observată prin fereastra din acoperiș. Farurile de lucru premium, cu LED, asigură vizibilitatea în toate direcțiile. De asemenea, puteți reduce lumina din interior pentru a mări vizibilitatea afară, iar camera de supraveghere (opțională) asigură vederea neobturată a cârligului /tiranților sau a utilajului în lucru. Sistemul eficient de aer condiționat și cele două încălzitoare mențin temperatura la un nivel confortabil, chiar și la o temperatură exterioară de -30 grade.

Confort și totul sub control
Veți remarca, imediat ce veți urca înspre cabină, cele trei trepte și modul de acces facil prin deschiderea largă a ușii.
Aveți la îndemână comenzile pentru noua transmisie în 5 trepte powershift sau Direct CVT, cu maneta pentru condus și joystick-ul pentru comanda și controlul întregului sistem hidraulic al tractorului. Pentru scaunul șoferului există patru opțiuni, de la cel cu suspensie mecanică până la scaunul Valtra Evolution, cu aer condiționat și suspensie pneumatică. Și însoțitorul dv. se bucură de același confort.
Sunt disponibile două tipuri de suspensie a cabinei: una luxoasă, pneumatică - AutoComfort, și una nouă, mecanică. Seria T are o punte față cu suspensie AIRES + care monitorizează constant solul și comunică cu AutoComfort, suspensia cabinei, pentru a vă crea cel mai bun confort posibil. La modelele HiTech și Active, interfața cu utilizatorul asigură precizie, în timp ce, cu ajutorul joystick-ului integrat și al pilotului automat se pot efectua cu ușurință lucrări dificile precum este cea cu încărcătorul frontal. Modelele Versu și Direct sunt echipate cu SmartTouch, cotiera "inteligentă" pe care se află toate comenzile, ușor de utilizat.

Design funcțional scandinav
Cabina are o formă unică, pentru a exista mai mult spațiu la nivelul umerilor și la cel al înălțimii până la cot, însă este îngustă în față, pentru a menține tractorul cât mai compact posibil. Ferestrele convexe fac posibilă optimizarea spațiului, cu peste 6 mp de sticlă ce permit vizibilitatea în toate direcțiile. Cabina Valtra este proiectată pentru conducerea în sens invers cu TwinTrac. La fel ca la toate tractoarele Valtra, cabina seriei T este un loc de muncă fără gălăgie (<70 dB).

Tehnologie la îndemână
Prin simpla atingere a unui buton - ECO, U Pilot, mod de antrenare a transmisiei – tractorul execută automat comenzile.
Prin intermediul SmartTouch și al ecranului tactil de 9" puteți deține cu ușurință controlul asupra tuturor tehnologiilor, inclusiv Auto-Guide, sistemul de ghidare prin GPS care conduce tractorul cu o precizie de centimetri.
Sistemul de telemetrie Valtra Connect este disponibil montat din fabrică și gata de utilizat când tractorul ajunge în ferma dumneavoastră.
Noi ne-am concentrat atenția asupra tehnologiei, astfel încât dv. să puteți să vă concentrați asupra lucrării.

NU CONTEAZĂ CÂT DE MULTE CARACTERISTICI ADĂUGĂM. CONTEAZĂ DOAR LA CE VĂ FOLOSESC.

Forma urmează funcția: aceasta reprezintă esența modului nostru de a gândi. Seria T reflectă perfect această gândire. Un Valtra T este funcțional, ușor de utilizat și arată excelent. Fiecare detaliu a fost proiectat având un scop precis în minte: să crească productivitatea și să minimizeze costurile totale ale proprietarului.

Șasiu inteligent
Ampatamentul mare al seriei T, de 2995 mm, îi asigură o bună stabilitate. Acest tractor atinge, de asemenea, un nou nivel de agilitate, având o rază de bracare de doar 5,25 m, grație formei înguste a motorului, tirantului față și prizei de putere frontale. În același timp, structura cadrului ne-a permis să proiectăm capota într-o manieră ce contribuie la îmbunătățirea vizibilității. Deși seria T are o gardă la sol de 60 cm, cabina stă mai jos, făcând din aceste tractoare cele mai compacte în 6 cilindri de pe piață, ce suportă, totodată, sarcini mari.

Pentru lucrări grele
Seria T este excelentă pentru lucrări de tracțiune, datorită distribuției greutății față /spate de 40%/60%. Încărcătorul frontal este complet integrat în structura cadrului. Ridicătorul frontal, de asemenea integrat, asigură cea mai mare capacitate de ridicare de pe piață, 51 kN în față și până la 95 kN în spate. Înălțimea de ridicare unică de 890 mm îl recomandă pentru lucrări cu utilaje atașate.

La seria T sunt disponibile două tipuri de priză de putere, cea comandată electric, și Ground Speed.

Grad ridicat de adaptabilitate
Selectați puterea dorită, caracteristicile hidraulice și turația de care aveți nevoie. Apoi selectați opțiunile necesare pentru lucrarea dv. Am construit tractoare care vă asigură flexibilitate fără egal. Datorită puterii transmise la sol, și ”simbiozei” dintre motor și transmisie, acest tractor este ideal pentru lucrări de arat. Pentru utilizarea unui T la fermele zootehnice sau mixte, Valtra propune o serie largă de opționale, în special pentru lucrările de cosit. Un tractor din seria T este cea mai bună soluție pentru un contractor care îl folosește la lucrări grele cu încărcătorul frontal, datorită asistentului hidraulic patentat pe care îl are. Pentru utilizarea lui la lucrări forestiere, din echipare pot face parte un scut de protecție, o pompă hidraulică de capacitate mare și cabina SkyView, pentru o și mai bună vizibilitate. Toate opționalele dorite vin montate din fabrică și sunt acoperite de garanție.

Nu numai că arată bine, ci și lucrează bine. Fiecare detaliu a fost astfel proiectat încât să facă acest tractor ușor de condus, ușor de păstrat.

CEL MAI BUN MOTOR DE TRACTOR, MADE IN FINLAND

AGCO POWER

Am redus costurile totale de deținere a tractorului prin reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de gaze, pentru conformitate cu standardul Stage V, asigurând, totodată, exact puterea de care aveți nevoie. În același timp, ne-am concentrat atenția asupra minimizării întreținerii tractorului, de exemplu, reglarea supapelor motorului se face hidraulic (HLA).

Dimensionare potrivită pentru economii de combustibil
La seria T aveți cea mai bună reacție de răspuns a tractorului și economii de combustibil în întreg intervalul de turații, datorită presiunii de injecție la 2000 bari. Cuplul maxim se atinge la 1500 rpm. Seria T are un consum redus de combustibil și datorită noului sistem de răcire, gurii de aspirație a aerului mai înaltă, controlului electronic al sistemului de răcire (cu termocuplă).

Valtra EcoPower
La modelul Valtra T EcoPower puteți alege între două variante ale motorului, printr-o simplă comutare, pentru a minimiza consumul de combustibil, mai ales la lucrările de transport. Cuplul motor crește, iar cursa medie a pistonului este redusă cu 20%. Aceasta nu numai că previne apariția uzurii motorului, ci contribuie la realizarea de economii de combustibil de până la 10%. Viteza de mers în gol este de doar 650 rpm.

Adaos de putere cu Sigma Power
Sigma Power îi asigură prizei de putere până la 15 cp în plus, atunci când este nevoie, fiind cu adevărat folositoare atunci când se lucrează cu utilaje atașate care necesită putere de la PTO, precum tocătoare, cositoare, grape etc.

Cel mai bun sistem hidraulic de pe piață
Modelele Valtra Direct, Versu și Active sunt prevăzute cu sistem hidraulic load-sensing, a cărui pompă asigură un debit de 115, 160 sau 200 l/min. Valtra este singurul tractor dotat cu asistent hidraulic patentat, chiar și pentru modelele cu transmisie powershift.
La Valtra T, circuitele de ulei sunt separate, transmisie și hidraulic, cu până la șapte distribuitoare hidraulice la partea din spate și trei, în față.
La modelul Active, distribuitoarele spate sunt comandate mecanic, prin intermediul manetelor amplasate ergonomic.
Distribuitoarele față, pentru încărcătorul frontal, ridicătorul frontal sau amândouă, sunt comandate electronic prin intermediul joystick-ului, la toate modelele.

O GAMĂ EXTINSĂ DIN CARE SE POATE ALEGE

Valtra Seria T oferă mai multe opțiuni decât oricare alt producător, iar grație experienței oamenilor de vânzări, tractorul poate fi croit exact pe nevoile dv. Valtra oferă șase niveluri de putere și patru opțiuni de transmisie: Hitech, Active, Versu și Direct. Modelele Valtra T HiTech și Active pot fi echipate cu o interfață standard sau cu practica și confortabila cotieră cu comenzi.

HITECH

→ 5 trepte, cu pompă centru deschis 73/90 litri

→ comenzi hidraulice mecanice

La HiTech și Active comanda transmisiei este robotizată, astfel încât nu există manete pentru acționarea mecanică. Aceste tractoare pot fi echipate cu elemente de comandă ușor de utilizat sau cu o cotieră pe care sunt dispuse comenzi ce permit condusul, la orice viteză, folosind schimbătorul de viteze și pilotul automat.

HITECH* / ACTIVE

→ 5 trepte, cu sistem hidraulic load-sensing

→ comenzi hidraulice mecanice

→ Noul Joystick disponibil la Active

Valtra Active este o transmisie powershift revoluționară, cu sitem hidraulic load-sensing, cu debit de până la 200 l/min, cu asistent hidraulic și cu circuite separate ale uleiului, pentru sistemul hidraulic și transmisie.

* HiTech este de asemenea disponibil cu cotiera Valtra ARM

VERSU

→ 5 trepte, cu sistem hidraulic load-sensing

→ comenzi hidraulice mecanice

→ Cotieră Valtra Arm, cu ecran

→ Reglaje hidraulice și ale transmisiei ușor de efectuat

Valtra Versu este „regele” noii generații de tractoare cu transmisii powershift. Dispune de comandă hidraulică electronică, asistent hidraulic, debit de 115, 160 sau 200 l/min, sisteme separate (transmisie și hidraulic) pentru circulația uleiului. Funcționează prin intermediul manetei în ambele moduri, Automat sau Manual. Alegând transmisia Versu, veți avea într-un singur pachet ușurința în exploatare a unei transmisii powershift și flexibilitatea uneia CVT.

DIRECT CVT

→ CVT (transmisie cu variație continuă) cu sistem hidraulic load-sensing

→ Comenzi electro-hidraulice

→ Cotieră Valtra SmartTouch cu monitor

Aceasta este modelul navă amiral al seriei. Comenzile permit reglarea accelerației și a decelerației doar cu o singură mână. Setările pentru reglarea vitezei sunt multiple și includ comanda manuală a transmisiei, necesară la anumite lucrări în culturi speciale.

Alăturați-vă Revoluției Powershift!
Valtra Powershift este transmisia cu mersul cel mai lin. Selectați doar direcția de mers și tractorul este comandat automat – cu Valtra puteți conduce un tractor cu powershift ca pe unul cu transmisie CVT. În modul Automat, comutarea are loc automat, în funcție de cerința de accelerație și de cuplu, astfel încât veți obține întotdeauna cea mai bună economie de combustibil.

Transmisia Powershift în 5 trepte are patru domenii și este disponibilă la modelele HiTech, Active și Versu. Cu cele două tipuri de reductoare (opționale), veți avea 30 de viteze, în ambele direcții.

Cu noul schimbător de viteze de pe cotieră (HiTech and Active), comutarea între modurile automatic și manual este ușor de efectuat. La Versu pornirea se face întotdeauna în modul automat. Aceste modele au, de asemenea, caracteristica Hill-hold, astfel încât puteți avea un demaraj lin doar din pedala de accelerație, chiar și în pantă.

Modelele Valtra Active, Versu și Hitech au un asistent hidraulic revoluționar, patentat, care oferă mai mult debit hidraulic automat, fie în staționare fie când conduceți, fără a afecta viteza de deplasare. Nici o altă transmisie powershift nu poate face asta!

LA COMANDA UNUI VALTRA

Valtra Smart Touch a stabilit un nou standard în ceea ce privește accesibilitatea comenzilor. Sistemul este mai intuitiv decât telefonul dv. mobil. Setările sunt ușor accesibile, din două mișcări, iar întreaga tehnologie a tractorului este integrată în noul format, ușor de utilizat: Ghidare GPS, ISOBUS, Telemetrie, AgControl și TaskDoc.

Ușor de navigat prin structura meniului.

Setările sunt ușor de realizat, prin doar câteva gesturi de glisare, fiind automat memorate.

Ecranul touchscreen de 9”, cu simboluri mari, la care setările și funcțiile sunt ușor de înțeles.

Pot fi asignate orice comenzi pentru funcțiile hidraulice, inclusiv supapele față și spate, tiranții față și spate, și încărcătorul frontal.

Utilizând terminalul cu touchscreen de 9” este foarte ușor de configurat sistemul de iluminat. Pe cotieră există, de asemenea, butoane de pornit/oprit pentru farurile de lucru și girofar.

Profile realizate pentru operatori diferiți și utilaje atașate specifice, care pot fi ușor schimbate din meniu. Toate schimbările de setări vor fi salvate în relație cu profilul selectat.

MANETA MULTIFUNCȚIONALĂ

1. Suprafață de cauciuc: Realizată din materiale de primă clasă, maneta pentru condus este ergonomică, ușor de utilizat și confortabilă.
2. Ergonomie: modul de proiectare permite mișcarea cu ușurință a manetei în toate cele patru direcții. Zona în care este amplasat butonul se află într-o poziție naturală pentru degetul mare. Butoanele și comutatoarele sunt concepute în funcție de scopul pe care îl au, prin urmare butoanele cu funcții diferite arată în mod diferit.
3. Trei butoane de memorare programabile pentru orice activitate a tractorului sau operație (U-pilot). De exemplu, M1 pentru a mări viteza de rulare sau viteza de croazieră, M2 pentru a o micșora.
4. Două manete liniare pentru comanda sistemului hidraulic.
5. Exploatare în siguranță: suprafața dintre butoane permite relaxarea degetului mare fără a fi nevoie să vă țineți degetele deasupra lor. Proeminențele din jurul manetelor previn utilizarea accidentală.
6. Liniile clare și simple ale design-ului contribuie la sentimentul general de simplitate și robustețe, îmbunătățind modul de exploatare.
7. Maneta înainte /înapoi la cea pentru condus.

MONITOR

8. Nu sunt necesare monitoare suplimentare – Ecranele pentru Auto-Guide și camera video de siguranță sunt integrate în afișajul SmartTouch. Nu este nevoie de nici un alt monitor care v-ar putea bloca vizibilitatea.

JOYSTICK

9. Joystick-ul pentru sistemul hidraulic, poziționat ergonomic, include acum și o comandă pentru al 3-lea circuit hidraulic.

BUTOANE ȘI CUPLARE SPATE

10. Butoane: Forma lor concavă și convexă face posibilă identificarea rapidă și facilă a butoanelor frecvent utilizate.
11. Cuplare spate – Limitatorul ușor de utilizat permite cele mai fine reglaje ale cuplării spate.

DESIGN

12. Structura funcțională a cotierei asigură o aderență bună chiar și pe teren accidentat. Toate funcțiile sunt ușor de accesat, datorită dispunerii logice, iar cotiera asigură un bun suport mâinii, reducând tensionarea și solicitarea acesteia. Amplasarea butoanelor pentru prize de putere face posibilă utilizarea accidentală.
13. Tapițerie: Alcantara (material textile) pentru reducerea transpirației. Spațiu de depozitare sub căptușeală.
14. Designed in Finland.

AGRICULTURĂ INTELIGENTĂ

Valtra oferă un set de tehnologii inteligente de agricultură care funcționează perfect împreună: Auto-Guide, ISOBUS, AgControl™ Section, AgControl™ Variable Rate și TaskDoc – comandate de pe terminalul SmartTouch. Prin ghidarea automată a tractorului și a echipamentelor, acestea își îmbunătățesc acuratețea și precizia, reducând timpul de lucru, pentru a obține randamente mai bune și o rentabilitate crescută a investiției.

FUSE®
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

Agricultura inteligentă se bazează pe semnalele de poziție venite de la sateliți pentru cartarea terenurilor și ghidarea tractorul. Aceasta din urmă face posibilă deplasarea automată mai precisă decât cea manuală, astfel încât tractorul va fi exact acolo unde trebuie, la fiecare întoarcere, pe orice parcelă, în orice condiții.

Atunci când tractorul este localizat corect, utilajele atașate sunt, de asemenea, exact în locul în care ar trebui să se afle. Utilizând hărțile generate de sateliți și sistemul ISOBUS, utilajele atașate pot fi apoi automat reglate în funcție de tipul lucrării, de caracteristicile solului sau ale rândului din fiecare porțiune de teren. De exemplu, AgControl Section automatizează funcțiile section control ale utilajului atașat, iar AgControl™ Variable Rate automatizează și monitorizează funcțiile pentru rata variabilă de aplicare.

Tehnologia noastră este proiectată în cadrul companiei, și folosim furnizorii de cea mai înaltă calitate pentru a asigura astfel o calitate ridicată a produselor noastre și fiabilitatea lor remarcabilă. Toate componentele hardware și software sunt optimizate pentru fiecare tractor în parte.

VALTRA CONNECT

Valtra Connect este o soluție de telemetrie care înregistrează permanent activitatea tractorului și mișcările GPS. Poate afișa istoricul și specificațiile tehnice în timp real pe telefonul dv. mobil, care pot fi accesate oriunde, oricând. Folosind aceste specificații tehnice, dv. și partenerul dv. de service Valtra puteți anticipa intervalele dintre revizii și puteți reacționa mai rapid pentru a rezolva probleme minore și pentru a evita vizitele suplimentare la centrul de service autorizat.

SPUNEȚI-NE CE. NOI VĂ ȘPUNEM CUM.

Există sute de mii de proprietari de tractoare, cu mii de sarcini de efectuat complet diferite. De aceea există Valtra Unlimited. Unde soluțiile sunt nelimitate.
Nu este vorba numai de alegerea unei culori specifice sau despre o caracteristică nouă. Este vorba despre noi oportunități, despre găsirea de noi modalități pentru a deveni mai productivi. Fie ca este vorba de agricultură, silvicultură, construcții, logistică sau orice alt domeniu, cu echipamentele potrivite, orice tractor Valtra devine un vehicul multifuncțional Unlimited care va scrie viitorul.

FIECARE FERMIER ESTE DIFERIT. LA FEL ESTE ȘI FIECARE TRACTOR DIN SERIA T

Valtra este binecunoscută pentru sistemul său de comenzi A la Carte.
Vă puteți configura după preferințe tractorul, împreună cu dealer-ul dv., utilizând sistemul computerizat de comenzi. Astfel ne asigurăm că veți primi exact acel echipament de care aveți nevoie.











1. **TwinTrac** / Post de conducere cu spatele
2. **AutoComfort** / suspensie pneumatică de lux a cabinei
3. **AIRES+** / Suspensie pneumatică a punții față
4. **Sistem audio premium** /HiFi stereo cu sau fără subwoofer
5. **Faruri de lucru premium (opțiuni)** /Vizibilitate excelentă pe timp de noapte
6. **Sigma Power** / Asigură un surplus de 15 CP la lucrările cu priza de putere
7. **Fereastră în acoperiș** /Cea mai bună vizibilitate pentru lucrări cu încărcătorul frontal
8. **Ladă frigorifică** /Pentru păstrarea băuturii la rece
9. **U-Pilot** / Managementul tractorului la capăt de rând, la Versu și Direct
10. **Scaun Valtra Evolution** /Scaun luxos cu aer condiționat și suspensie pneumatică
11. **Scaun pentru pasager** /Spațiu suficient în cabină pentru al doilea conducător
12. **Încărcător frontal** /Cea mai bună vizibilitate și cel mai bun sistem hidraulic (patentat)
13. **Opțiuni anvelope** /O gamă largă pentru orice tip de lucrări
14. **Trusă de unelte** /Păstrează uneltele într-un compartiment special creat
15. **Suspensie mecanică a cabinei** /Pentru o deplasare fără smucituri
16. **Numele clientului** /Fă-ți reclamă!
17. **7 culori standard**
18. **Priză de putere frontală**
19. **Ridicător frontal** /Capacitate de ridicare de 5 tone, pentru lucrări grele
20. **Ștergător de parbriz la 270°**
21. **50 km/h** / Până la 53 km/h la turație redusă a motorului
22. **Greutăți** /Față, spate (balastare)
23. **Grup de distribuitoare (2-5)** /Pentru a răspunde tuturor nevoilor utilajului atașat
24. **Power Beyond** /debit hidraulic ridicat pentru utilaje mari
25. **Debit hidraulic** / de 115/160/200 litri/min
26. **Opțiuni de prindere a remorcii** /Cârlig Pick-up și cadru de remorcare
27. **Prize electrice** /Pentru orice nevoi
28. **Distribuitoare hidraulice față** /Flexibilitate în lucru cu utilaje atașate față
29. **Pachetul de iarnă** /Fereastră spate încălzită, oglinzi acționate electric, cu încălzire, parbriz laminat și încălzit, ștergător de parbriz cu unghi larg, încălzitor motorină cu temporizator, acționat de la distanță (prin intermediul unei aplicații de pe telefonul mobil)
30. **Acoperiș pentru lucrări forestiere** /Cabina SkyView
31. **Cabină cu 2 uși**

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL TRACTOR	T144	T154	T174e		T194	T214	T234	T254
MOTOR			standard	eco				
Motor Agco Power	66 LFTN-D5		74 LFTN-D5	74 LFTN-D5	74 LFTN-D5	74 LFTN-D5	74 LFTN-D5	74 LFTN-D5
Număr de cilndri /Volum [l]	6 /6,6		6 /7,4	6 /7,4	6 /7,4	6 /7,4	6 /7,4	
Controlul emisilor	Stage V; DOC, DPF și SCR							
Puterea maximă standard, [kW]	114	121	129		143	158	162	173
Puterea maximă standard, [cp]	155	165	175		195	215	220*	235
Puterea maximă cu adaos /Boost, [kW]	125	132	140		154	169	184	184
Puterea maximă cu adaos /Boost, [cp]	170	180	190		210	230	250	271
La o turație a motorului, [r/min]	1900		1900	1700	1900			
Turație nominală a motorului [r/min]	2100		2100	1800	2100			
Cuplu standard maxim, [Nm]	640	680	740	850	800	870	900*	930
Cuplu maxim cu adaos de putere /Boost, [Nm]	680	740	780	900	870	910	930*	1000
La rotații ale motorului	1500		1500	1100	1500			
TRANSMISIE								
HiTech	X	X	X		X	X	X	x
Active	X	X	X		X	X	X	x
Versu	X	X	X		X	X	X	x
Direct	X	X	X		X	X	x	
DIMENSIUNI								
Ampatament [mm]	2995							
Lungime [mm]	5800							
Înălțime [mm]	3130							
Rază bracare (600/65R28, urma 1960mm) [m]	5,25							
Capacitate rezervor combustibil [l]	380							
Capacitate rezervor AdBlue [l]	70							
Garda la sol [mm]	600							
Greutate (cu rezervoarele pline) [kg]*	7300							
Distribuția greutății Față/Spate [%]	40/60							
Greutate maximă punte față [kg]	5500							
Greutate maximă punte spate [kg]	9000							
Greutate totală [kg]	13500							

*T234 Hitech, Active și Versu: STD putere maximă 235 CP/ 173 kW și cuplu maxim STD/Boost: 930/1000 Nm.

TRANSMISIE	HITECH	ACTIVE	VERSU	DIRECT
MOTOR				
Powershift cu 5 trepte, 4 zone de lucru + reductor	X	X	X	--
CVT	--			X
Domeniu viteze	0.6-43			0-43
Domeniu viteze alternativ	0.7 - 53 sau 0.7 - 57*			0-53 sau 0-57*
Grup trepte (zone de lucru)	A,B,C,D			
Număr de viteze cu reductor	30			CVT
Reductor	STD			CVT
Număr trepte reductor	10			CVT
Frâne spate	discuri umede imersate în ulei (cu aport hidraulic)			
Frâne punte față	opțional (STANDARD la modelul cu viteză maximă)			
Tip ambreiaj	umed, multi-disc			
Tip suspensie punte față (opțional)	AIRES + pneumatic			
SISTEM HIDRAULIC				
Tip sistem hidraulic	centru deschis	load sensing		
Debit pompă (opțional)	73 (90)	115 (160/200)		
Volum ulei disponibil pentru utilajele atașate [l]	40	47		
Distribuitoare mecanice spate	până la 4		--	
Power Beyond	--	opțional		
Distribuitoare electronice spate	--		până la 5	
ON/OFF distribuitoare spate	--	până la 1	până la 2	
Distribuitoare electronice față [opțional]	2, 3 sau 4			
RIDICĂTOR				
Capacitate de ridicare spate, max [kN]	78	78 (95)		
Înălțimea de ridicare [mm]	868			
Ridicător frontal – Opțional, capacitate de ridicare max [kN]	51			
PRIZA DE PUTERE				
540 / 1000	STANDARD			
540/540E/1000	Opțional			
540E/1000/1000E	Opțional			
Priză de putere Ground speed	Opțional			
Priză de putere față	Opțional			

*La modelele T174-T254, cu viteză maximă. Pot exista limitări în ceea ce privește echiparea și anvelopele.

CABINĂ	HITECH	ACTIVE	VERSU	DIRECT
Scaun operator cu reglare	180°			
Scaun pentru pasager cu centură de siguranță	Opțional			
Nivelul zgomotului [dB]	<70			
Număr de uși	1/2			
Număr de ferestre STD	5/6			
Fereastră pe acoperiș	Opțional			
Suprafața vitrată cu fereastră pe acoperiș [m²]	6,22			
Suprafață vitrată cu acoperiș pentru lucrări forestiere (Skyview) [m²]	7,00			
Geam lateral dreapta din policarbonat	Opțional			
Geamuri spate și față din policarbonat	Opțional			
Ștergător de parbriz la unghi de 180°	STD 180°, Opțional 270°			
Cotieră Valtra ARM cu /fără terminal	Opțional	Opțional	--	--
Cotieră Valtra ARM cu terminal	--	--	STANDARD	STANDARD
Comandă a transmisiei HiTech5 fără Valtra Arm	Opțional	Opțional	--	--
Aer condiționat și încălzitor în plafon	Opțional			
Al doilea încălzitor la picioare	Opțional			
Climă automată cu două încălzitoare	Opțional (indisponibil pentru Skyview)			
Frigider	Opțional			
Suspensie mecanică a cabinei	Opțional			
Suspensie pneumatică semi-activă AutoComfort	Opțional			
Stație TwinTrack pentru deplasarea în ambele direcții de mers	Opțional			
QuickSteer	Opțional			
Auto-Guide	Opțional (indisponibil pentru Skyview)			
Camere video de supraveghere	Opțional			
Parbriz, laminat și încălzit	Opțional			

AGCO

Valtra este marcă internațională a AGCO.

MEWI
DN 69 Timișoara-Arad, km 22
307305, Orțișoara, jud. Timiș
office@mewi.ro, **www.mewi.ro**

Tractoarele care apar în broșura de față pot avea echipări speciale. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări.